

PROTECTOR

försäkring

PS843 Allriskförsäkring, Maskin

Gäller från och med 2021-07-01

Innehåll

1	Försäkrade skadehändelser	2
1.1	Undantagna skadehändelser	2
1.2	Undantagna skadetyper	3
1.3	Undantagen egendom	3
1.4	Allmänna undantag	4
2	Försäkrad egendom	4
2.1	Undantag	5
3	Säkerhetsföreskrifter	5
3.1	Offentliga föreskrifter m m	5
3.2	Revisionsbesiktning av elektrisk starkströmsanläggning	5
3.3	Brandsläckningsredskap och larmanordningar	6
3.4	Svetsning och skärning m m	6
3.5	Branddörr och annan sektionering	6
3.6	Datamedia	6
3.7	Nyckel	7
3.8	Lås och låskombination	7
3.9	Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift	7
4	Självrisk	7
5	Skadeersättningsregler	7
6	Definitioner	7
6.1	Basbelopp	7
6.2	Datamediaskåp	7
6.3	Entreprenadarbeten	7
6.4	Försäkringslokal	8
7	Kunders egendom (objekttyp)	8
7.1	Objekttyper	8
7.2	Värmekulvertanläggning	8

Dessa bestämmelser för allriskförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system. Detta medför att numreringen i villkoret inte alltid är löpande.

Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i 17. Definitioner.

1 Försäkrade skadehändelser

Kommunförsäkring ersätter annan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom än sådan skada eller förlust som är ersättningsbar enligt Protector Forsikring ASAs villkor för

- Brandförsäkring
- Inbrotts- och Rånförsäkring Vattenförsäkring samt vad avser objekttypen* maskinerier Maskinförsäkring Anmärkning
- Ersättning lämnas inte för produktionsbortfall, avbrottsförlust, utebliven vinst eller liknande ekonomisk följdskada, ej heller för försening eller forceringskostnader.

1.1 Undantagna skadehändelser

Protector Forsikring ASA ersätter inte

1.1.1 skada som har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans arbetsledning borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.

1.1.2 skada genom förutsebar ändring av temperatur och fuktighet.

1.1.3 skada orsakad av väderpåverkan på egendom under bar himmel eller i byggnad utan hela väggar eller tak. Undantaget avser dock inte sådan anläggning som är avsedd att arbeta i det fria.

1.1.4 skada som är en följd av fel i klimatanläggning med automatik för temperatur- och luftfuktighetsreglering.

1.1.5 skada genom erosion, ljus och biologisk inverkan.

1.1.6 skada genom förmögenhetsbrott. Vid stöld eller annat tillgrepp lämnas ersättning om skadetillfället kan preciseras, och om det med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt vidtagits rimliga säkerhetsåtgärder. Upptäcks sådan förlust först vid t ex inventering och själva skadetillfället således inte kan preciseras ersätts inte skadan.

1.1.7 Utan särskilt avtal

- skada genom sprängningsarbete,
- skada i samband med demontering, montering eller vid transport eller förflyttning. Sådan skada ersätts dock om den uppkommit i samband med egendomens normala underhåll på försäkringsstället,
- entreprenadarbeten*.

1.2 Undantagna skadetyper

Protector Forsikring ASA ersätter inte

1.2.1 skada till den del som den består i

- förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), kavitation, beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring såsom åldring, viktförlust och röta,
- kontamination och förorening,
- form- och strukturförändring såsom förgasning, färg- eller luktförändring.

1.2.2 kostnader för att åtgärda

- felaktigt material,
- felaktigt eller bristfälligt utfört arbete,
- felaktig konstruktion,
- fel eller brist i beräkningar, ritningar, beskrivningar, specifikationer, råd eller anvisningar.

Anmärkning

- Skada ersätts enligt 12. Skadeersättningsregler.

1.2.3 skada vars uppkomst eller omfattning påverkats av ingrepp i bärande konstruktion eller försummat underhåll, till den del ingreppet utförts av eller försummelsen kan lastas den försäkrade.

1.2.4 skada som består i sprickbildning i byggnad utan samband med annan skadehändelse.

1.2.5 skada av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering.

1.3 Undantagen egendom

Protector Forsikring ASA ersätter inte

1.3.1 skada på förbrukningsmaterial.

Anmärkning

- Med förbrukningsmaterial avses t ex bränsle, drivmedel och smörjmedel, filter, dukar, däck och slangar, linor, packningar, remmar och kedjor, stenar, larvband, transportband, transport plåtar, gummibeklädnad, filter och viror.

1.3.2 skada på utbytbara verktyg, t ex formar, knivar, krossverktyg, press- och stansverk tyg och slagor.

1.3.3 skada på datamedia, om skadan beror på felprogrammering eller förlust av information till följd av brist på för databehandlingsområdet rimliga administrativa rutiner.

1.3.4 skada på varor under tillverkning till följd av misstag eller fel i produktionsprocessen.

1.3.5 vid skada genom uttrinnande smälta

- skada på själva smältan,
- skada på skänk, degel, form, kokill eller liknande behållare för smälta,
- skada på till ugn eller smältabehållare hörande mantel eller inmurning eller kylslingor, elutrustning, värmeisolering eller annan utrustning som antingen är befintlig i eller innanför mantel eller inmurningen eller utgörs av kyl- eller induktionsslingor monterade direkt på ugnskroppen. Ersättning lämnas dock för skada på föremål som hör till annan anläggning än den från vilken smältan kommit ut.

1.3.6 utan särskilt avtal

- skada på induktionsspole för omröring eller uppvärmning av smälta och därtill hörande kabelutrustning, oavsett om spolen eller kabel –utrustningen råkat i brand eller inte,
- skada på egendom under transport.

1.4 Allmänna undantag

1.4.1

Leverantörsåtagande, är leverantör, entreprenör eller annan enligt åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom betalar Protector Forsikring ASA inte kostnaden härför.

Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör, entreprenör eller annan inte kan fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan styrka detta.

Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för branschen gängse garanti vid försäljning eller leverans.

1.4.2 Störning i leverans av energi och vatten

Skada till följd av störning eller avbrott i leverans av energi och vatten till försäkringsstället omfattas inte av försäkringen. Vållar störningen eller avbrottet på försäkringsstället en sådan skadehändelse som för säkringen gäller för ersätts därav följande skada. Er sättning lämnas för kostnaderna att avlägsna smälta, som stelnat i ugn till följd av störning i energi leverans.

2 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar egendom som angetts i försäkringsbrevet med objekttyp* eller på annat sätt. Försäkrad egendom utgörs av sådan egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller i avtal uttryckligen åtagit sig att försäkra.

Anmärkning

- Egendom köpt enligt avbetalningskontrakt, mottagen i kommission eller hyrd enligt leasingkontrakt ingår i objekttyperna om försäkringstagaren ansvarar för eller åtagit sig

försäkra egendomen. Om särskild notering finns införd i försäkringsbrevet kan sådan egendom i stället försäkras separat eller uteslutas.

2.1 Undantag

Följande egendom omfattas endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet

Motorfordon, traktorer, trafikförsäkringspliktiga motorredskap, terrängfordon samt släpfordon till dessa

- Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar, skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk samt byggnadsverk under bogsering till sjöss
- Mobilkranar, tornsvängkranar, gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskiner
- Pengar och värdehandlingar samt föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar
- Antikviteter, konstverk och äkta mattor
- Sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller grundmur som ligger lägre än såväl lägsta källargolvs undersida som angränsande jord eller vattenyta
- Värmekulvertanläggning*
- Ledning utanför byggnad
- Produktiv skog och skogsmark
- Park
- Levande djur och växande gröda.

3 Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade är skyldig att iaktta i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter som Protector Forsikring ASA meddelat i syfte att förhindra eller begränsa skada.

3.1 Offentliga föreskrifter m m

Den försäkrade skall iaktta de föreskrifter som i syfte att förhindra eller begränsa skada

- lämnas i lag eller annan författning jämte före-läggande av myndighet
- meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande.

3.2 Revisionsbesiktning av elektrisk starkströmsanläggning

Anges i försäkringsbrevet att elektrisk starkströmsanläggning skall revisionsbesiktigas gäller följande. Elektrisk starkströmsanläggning skall revisionsbesiktigas på försäkringstagarens bekostnad i den omfattning som föreskrivs av Protector Forsikring ASA.

Anmärkning

- Vid revisionsbesiktning av industri- och hantverkshus, köpcentrum, terminal, lagerbyggnad, kylhus o d avsedda för flera hyresgäster eller kunder gäller att besiktningen skall bekostas av försäkringstagaren till byggnadens brandförsäkring och skall omfatta samtliga lokaler i byggnaden.

Elektrisk starkströmsanläggning är enligt gällande statliga föreskrifter varje elanläggning för sådan spänning, ström eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Revisionsbesiktning skall,

enligt överenskommelse mellan försäkringsbolagen handhas av Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd, EN, genom av nämnden auktoriserade besiktningsingenjörer.

Intyg om revisionsbesiktning skall utfärdas av besiktningsingenjören. Det skall av försäkringstagaren på begäran företes för Protector Forsikring ASAs representant.

Vid revisionsbesiktning påtalade fel och brister skall av behörig person rättas till inom två månader efter besiktningen.

Den första revisionsbesiktningen skall göras inom ett år efter det att elanläggningen blivit besiktningspliktig. Därefter skall revisionsbesiktning ske vart tredje kalenderår med högst 40 månader mellan besiktningarna.

3.3 Brandsläckningsredskap och larmanordningar

Brandsläckningsredskap och larmanordningar skall finnas i den utsträckning som anges av kommunens brandchef eller av Protector Forsikring ASA.

3.4 Svetsning och skärning m m

Tillfälliga arbeten med svetsning, skärning, slipning, lödning eller annan uppvärmning av föremål skall utföras med stor försiktighet med hänsyn till brandrisken. Arbetena får utföras först sedan för brandskyddet ansvarig person kontrollerat arbetsplatsen och släckningsberedskapen.

Vid svetsning eller skärning skall dessutom den för brandskyddet ansvarige personen ha utfärdat svetstillstånd.

Arbeten i brandfarlig omgivning får inte utföras utan medgivande av kommunens brandchef eller av Protector Forsikring ASA. Arbetsplatsen och dess omgivning skall kontrolleras efter arbetets avslutande.

Utförs arbete av anlitad entreprenör är den försäkrade skyldig att tillse att ovan angivna föreskrifter följs.

3.5 Branddörr och annan sektionering

Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering skall vara stängd under icke arbetstid.

3.6 Datamedia

3.6.1 Styr- och produktionsprogram

Aktuella styr- och produktionsprogram skall finnas i minst tre exemplar. Programunderlaget för dessa räknas därvid som ett exemplar. Övriga två exemplar skall finnas i maskinellt läsbar form på åtskilda media, varav ett exemplar skall förvaras i, från övriga exemplar brandsäkert avskilt, arkiv eller i datamediaskåp*.

3.6.2

Dataregister, av register lagrade på maskinellt läsbara media (t ex band, skiva) skall finnas en generation, alternativt i kopia, som skall förvaras i från övriga exemplar brandsäkert avskilt arkiv eller i datamediaskåp*. Dessutom skall för rekonstruktion erforderligt inmatningsmaterial bevaras.

3.7 Nyckel

Nyckel till försäkringslokal* skall handhas och förvaras på betryggande sätt. Den får inte vara märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på sådant sätt i försäkringslokalen att den är lättillgänglig för obehörig.

3.8 Lås och låskombination

Lås eller låskombination skall omedelbart bytas eller ändras om det finns anledning misstänka att någon obehörigen innehar nyckeln eller har kännedom om låskombination.

3.9 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift

Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits görs ett avdrag med 20 % av eljest utgående ersättning, dock med lägst ett halvt och högst 10 basbelopp*. Avdraget kan minskas om särskilda skäl kan anses föreligga med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

Sådant avdrag görs dock inte om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits.

- om den som haft att tillse att föreskriften iaktogs inte kan lastas för att den åsidosatts.

4 Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en självrisk som är 10 basbelopp*. Avtal kan träffas om annan självrisk vilken då anges i försäkringsbrevet.

5 Skadeersättningsregler

Om skada beror på felaktigt arbete reduceras skadeersättningen med den kostnad som den försäkrade skulle ha fått vid kännas om han åtgärdat felet eller bristen omedelbart före skadans uppkomst. Åtkomstkostnad ersätts i proportion till förhållandet mellan ersättningsbar och ej ersättningsbar skada.

6 Definitioner

6.1 Basbelopp

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade.

Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

6.2 Datamediaskåp

Datamediaskåp skall vara av lägst brandklass A 60 för datamedia.

6.3 Entreprenadarbeten

Med entreprenadarbeten avses byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

6.4 Försäkringslokal

Som en och samma försäkringslokal avses samtliga lokaler som direkt ansluter till varandra och som disponeras av försäkringstagaren.

Som försäkringslokal anses inte fordon, arbetsredskap, fartyg, luftfartyg, upplag under bar himmel, plasthall, tält, container, skåp, kista eller liknande om inte annat särskilt anges i försäkringsbrevet.

7 Kunders egendom (objekttyp)

Härmed avses kunder tillhörig egendom som är i försäkringstagarens vård och som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. I värdet av egen domen ingår även de kostnader försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.

7.1 Objekttyper

Härmed avses beteckning på försäkrade föremål. Objekttyper är:

- Arbetstagares egendom
- Byggnad
- Kunders egendom
- Maskinerier
- Pengar och värdehandlingar
- Ritningar och arkivalier samt datamedia
- Trädgård och tomt
- Varor
 - o De olika objekttyperna finns definierade i Allmän sektion för egendom (E 700).

7.2 Värmekulvertanläggning

Med värmekulvertanläggning avses ett i mark utanför byggnad anlagt ledningssystem - innefattande rörledningar, värmeisolering och skyddshölje - för distribution av värme och varmvatten samt kulvertkammare med utrustning som hör till sådant ledningssystem. Till värmekulvertanläggning räknas inte under- eller abonnentcentraler eller därtill hörande utrustning.